



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΗΣΣΑ

---

---

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το 1ο Πρακτικό της συνεδρίασης της 14/2/2024 του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλησσά του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2024**

**ΘΕΜΑ :** Αντικατάσταση προστατευτικού στο δρόμο Δανακού..

Στο Γαλησσά και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλησσά του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης σήμερα την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλησσά σε τακτική συνεδρίαση, μετά την με Α.Π 2701/6-2-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γαλησσά σύμφωνα με τα άρθρα 88, 89 και 90 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο χωριστά και αφού υπέγραψαν αποδεικτικό παραλαβής. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 3 μελών ήταν παρόντα 3 μέλη όπως φαίνεται παρακάτω:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αλοΐσιος Ξανθάκης (Πρόεδρος)
2. Γεώργιος Αντωνίου
3. Ισίδωρος Βακόνδιος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Κανείς

Παρών ήταν και ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Βουτσίνος.

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο υπάλληλος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, Πέτρος Ρούσσος, για την τήρηση των πρακτικών.

Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας και συνοψίζοντας το θέμα εισηγήθηκε τα εξής: προτείνω να ζητήσουμε από την Τεχνική Υπηρεσία την αντικατάσταση του προστατευτικού στο δρόμου του Δανακού στο σημείο πλησίον Αγίας Θηρεσίας γιατί έχει καταστραφεί και δεν προστατεύει τα οχήματα.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 και

1. Την εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου,
2. Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτόριθμο πρακτικό της συνεδρίασης.

3.Τη γενόμενη ψηφοφορία κατά την οποία όλοι οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν θετικά στην πρόταση του Προέδρου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

γνωμοδοτεί θετικά από την Τεχνική Υπηρεσία την αντικατάσταση του προστατευτικού στο δρόμου του Δανακού στο σημείο πλησίον Αγίας Θηρεσίας γιατί έχει καταστραφεί και δεν προστατεύει τα οχήματα.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Αντωνίου

Ισίδωρος Βακόνδιος

Αλοΐσιος Ξανθάκης

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**ΓΑΛΗΣΣΑΣ, 28/2/2024**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΗΣΣΑ**

**Αλοΐσιος Ξανθάκης**